



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ПРИКАЗ**

**Москва**

**19.05.2008**

**№ 154**

**Об усилении надзора за показателями  
радиационной безопасности питьевой воды**

В целях совершенствования работы по надзору за радиационной безопасностью питьевой воды и осуществлению контроля за качеством питьевого водоснабжения населения

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Руководителям управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской Федерации и на железнодорожном транспорте:

1.1. Продолжить работу по анализу существующей системы оценки качества питьевой воды по показателям радиационной безопасности, определить долю охвата источников питьевого водоснабжения методами контроля по содержанию радионуклидов, провести расчеты доз облучения населения, использующих воду с наихудшими «радиационными» показателями в регионе;

1.2. Усилить надзор за качеством производственного контроля показателей радиационной безопасности питьевой воды на объектах водоснабжения населения, в том числе за технологическими установками в составе систем водоподготовки (фильтров, отстойников, аэраторов и т.п.), проанализировать результаты производственного контроля по радиационным показателям за 2007–2008 годы;

1.3. Определить необходимый объем лабораторных исследований для оценки радиационной безопасности питьевой воды с учетом общего количества источников питьевого водоснабжения. Спланировать их выполнение и поставить соответствующие задачи перед ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»;

1.4. Обеспечить внесение результатов контроля за радиационной безопасностью воды в радиационно-гигиеничес-

кие паспорта субъектов Российской Федерации за 2007 год с указанием доли обследованных источников питьевого водоснабжения.

2. Главным врачам ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации и на железнодорожном транспорте продолжить внедрение современных методов радиационного контроля за питьевой водой и дальнейшее оснащение лабораторий оборудованием в соответствии с поставленными задачами.

3. ФГУН НИИРГ им. профессора П.В. Рамзаева, ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, на базе которых созданы межрегиональные центры по вопросам радиационной безопасности (МРЦ) организовать работу с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации по обучению специалистов, внедрению в практику работы спектрометрических и радиохимических методов контроля за показателями радиационной безопасности питьевой воды прикрепленных территорий по их заявкам.

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.06.2007 №192 «Об обеспечении радиационной безопасности питьевой воды» считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Л.П. Гульченко.

Руководитель  
Г. Г. Онищенко